

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV
(Adatszolgáltatás - Közműnyilatkozatként nem használható)

Készült: Békéscsaba, Kétegyházi út 4 sz. alatt az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Békéscsabai Üzemegység hivatalos helyiségében, 2017. április 21.

Jelen vannak: Az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. részéről: Jónási Éva tervtáros
A kérelmező : Gyulai Köz-Terv Kft. részéről: Tóth Gábor

Tárgy: Gyula, Eminescu u. útburkolat felújítása

A kérelmező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervet, helyszínrajzot és kérte társaságunk képviselőjét, hogy a 32/2017 sz. szükséges adatokat adja meg. A kérelmezőnek a gázvezeték nyomvonalát ábrázoló nyilvántartásunk gáz-szakági térképszelvényeit betekintésre bocsátottuk. Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi építmény, létesítmény gázvezetékét vagy biztonsági övezetét:

gázvezetékét érint* (keresztez* párhuzamosan halad) nem érint*

Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő gázelosztó vezeték adatai: oldal m
-üzemi nyomása: 0,03 bar anyaga és átmérője: PE 110

A gázelosztó vezeték érintettsége esetén végleges hozzájáruló KÖZMŰNYILATKOZATUNKAT be kell szerezni! A Közműnyilatkozat kiadásához üzemegységünkhöz 2 db kiviteli tervdokumentációt kell benyújtani legalább az alábbi tartalommal:

- a gázelosztó vezetékét is tartalmazó helyszínrajz a gépi földmunka tilalom övezetének megjelölésével
- a gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat (a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A § és 19/B §) tartalmazó műszaki leírás,
- az üzemegység vezető előzetes jóváhagyása esetén a gázelosztó vezeték kutatóárokkaival történő feltárásának szükségességét
- tervezői nyilatkozat, mely kitér arra is, hogy a tervdokumentáció a gázelosztó vezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza

Érintettség esetén az érintett gázvezeték szakasz tervmásolatait a kérelmező átvette, az átadott dokumentáció felsorolása: 1.db, A/4, M= 1 : 500 méretarányú térképszelvény Digitális térképmásolat

Gépi földmunkát a gázelosztó vezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a gázelosztó vezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezetében belül végezni nem lehet.


A gázvezeték sérülése esetén kérjük a 80-820-141 telefonszámot hívni!

A munkavégzés jellege a szakközeg jelenlétét indokolja: igen* **nem***


A gázközmű rongálásokat Társaságunk az elkövetőnek kiszámlázza, a többszörösen, illetve Közműnyilatkozat beszerzése nélkül rongálók ellen szabálysértési feljelentéssel élünk a Bányakapitányság felé. A beruházás fővállalkozója erkölcsi és anyagi felelőséggel is tartozik az alvállalkozója tevékenységéért, ebből következően, ha a rongálást elkövető alvállalkozó nem fellelhető, illetve nem hajlandó rendezni annak javítási és egyéb felmerülő költségeit, úgy azt a fővállalkozó felé fogjuk érvényesíteni.

Útépítés esetén a kapcsolódó közműépítések jóváhagyása szükséges, vagy nyilatkozni kell a jóváhagyás kizárásáról.

Nyilatkozatunk a kiadástól számított 1 évig érvényes!



Földgázelosztó



Kérelmező

* A megfelelő aláhúzendó

Ügyfél (vagy meghatalmazott képviselője)

Egyeztetési sorszám : 344

invitel

ADATSZOLGÁLTATÁS JEGYZŐKÖNYVE

Nyilatkozó :

Invitel Távközlési Zrt.
Hálózatüzemeltetési és nyilvántartási csoport
Tel.: 06(66)405-123
Fax : 06(66)453-000
E-mail : kozmuegy@invitel.co.hu
5600 Békéscsaba, Andrassy út 2/2. Pf.:80

Kérelmező :

TÓTH GÁBOR

Tel.: 30/2391605

Fax :

E-mail :

5700 Gyula

Pacsirta utca 46.

Tárgy :

ÚTBURKOLAT REKONSTRUKCIÓS TERVÉHEZ
(Digitális adatszolgáltatás)

Az érintett területen az Invitel ZRt. tulajdonú és fenntartású hálózat jellege

Alépitmény ☒

Földkábel ☒

Földfeletti ☒

Nincs ☐

A tervezés az Invitel ZRt.

gerinc hálózatát nem érinti. helyi hálózatát érinti.

A kivitelezés során szakfelügyelet
helyszíni feltárás

szükséges. Megrendelhető(66)405133,Fax:444500
szükséges. kivitelezés előtt 10 nappal

További egyeztetés a hálózatüzemeltető irodával nem szükséges.

GYULA, Eminescu utca.

Az adatszolgáltatás kivitelezésre nem jogosít, az elkészült tervet kérjük közműegyeztetni!

A 8/2012.(I.26.)NMHH rendeletben előírtakat kérjük betartani.

A távközlési építésekről, keresztezési helyekről geodéziai bemérést köteles leadni a kivitelező !
Közműkeresztezésnél illetve párhuzamos haladásnál kérjük az ide vonatkozó szabványok betartását.
Kérjük a 14/2013.(IX.25.)NMHH rendelet és a 37/2007(XII.13) ÖTM rendelet ajánlásait betartani.

A kérelmezőnek a távközlési nyomvonalat ábrázoló szakági törzskönyvet rendelkezésére bocsátottuk
a szükséges adatokat átvezette. **Lásd a hátoldali előírásokat !**

Az egyeztetés 1 évig érvényes, eltérő nyomvonal, műszaki megoldás esetén új egyeztetés szükséges.

Az egyeztetett tervről másolat készül.

A közműegyeztetés díjköteles. 1,0 óra 4 800 Ft +ÁFA

A közműnyilatkozat kizárólag a pecséttel, aláírással igazolt tervre érvényes !

Békéscsaba,

2017.04.20

invitel

Invitel Távközlési Zrt.
2040 Budafok, Edison u. 4.
Adószám: 12069316-2-44
19.

Kuti Mátys

Kutasi Mátys
Közműegyeztető P.H.

Tóth Gábor
Tóth Gábor
Kérelmező P.H.

Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Délkelet-magyarországi szolgáltatási központ

5000 Szolnok Madách Imre utca 2-4.
5001 Szolnok Pf. 54
Tel: 56/405-679 Fax: 56/411-222

Ügyiratszám: 4203701-67314234-1/2017
Egyeztetés kelte: Szolnok, 2017.04.24
1 évig érvényes!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: 32/2017
Tárgy jellege: **ÚTÉPÍTÉS**
Tárgy helyszíne:
Tárgy: Gyula Város, Eminescu utca rekonstrukció

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Aléptípmény ☒

Földkábel ☒

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti <input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti <input type="checkbox"/>
körzet hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
gerinc hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
zárt célú hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>

A Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozat kiadásához minimum 4 pld. engedélyezési tervet a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózatok ágazat, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Dél-kelet-ra kell benyújtani (Cím: 4026 Debrecen Bethlen Gábor utca 1.; levélcím: 4026 Debrecen Bethlen Gábor utca 1). A kérelmező a közműkezelői nyilatkozattal együtt 2 pld. tervet visszakar. A nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: Szolnok, 2017.04.24

Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság
Délkelet-magyarországi szolgáltatási központ
Ph: 56/405-679 Fax: 56/411-222



Soós Sándor
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetése jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

GYULAI KÖZ-TERV Kft.

Tóth Gábor +36302391605

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfelfogadás: Kedd 9.00-13.00



KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

(Közműnyilatkozatként nem használható)

Készült: Gyula, Szent László u. 16 sz. alatti Gyulai Közüzem Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében.

Tárgy: Gyula, Eminescu u., burkolat felújítás

Jelen vannak: Ribár András

A kérelmező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervet, helyszínrajzot és kérte társaságunk képviselőjét, hogy a tervezéshez szükséges adatokat adja meg. A kérelmezőnek a csapadék, ivóvíz és szennyvíz vezetékek nyomvonalát ábrázoló nyilvántartásuk térképszelvényeit betekintésre bocsátottuk.

Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi építmény, létesítmény vezetékeket vagy biztonsági övezetét:

ÉRINT

NEM ÉRINT

Érintett vezetékek adatai:

Ivóvíz: 13 db. NA 80 AC, NA 100 AC, 2 db. NA 125 AC, 2 db. NA 150 AC gerincvezeték és 59 db. bekötővezeték

Szennyvíz: 9 db. NA 200 KG, NA 125 KM, 2 db. NA 300 KG gerincvezeték és 61 db. bekötővezeték.

Csapadék: 2 db. NA 15 B, 15 db. NA 20 B, 5 db. NA 25 B, 39 db. NA 30 B, 2 db. NA 40 B, 5 db. N/A gerincvezeték

A vezetékek érintettsége esetén végleges hozzájáruló KÖZMŰNYILATKOZATUNKAT be kell szerezni! A Közműnyilatkozat kiadásához üzemegységünkhöz kiviteli tervdokumentációt kell benyújtani. A mennyiben a bemutatott dokumentációtól eltérnek. új megvalósulási tervet biztosítsanak számunkra.

A VEZETÉKEK TENGELYVONALÁTÓL SZÁMÍTOTT 1-1 MÉTERES ÖVEZETÉBEN KÉZI FÖLDMUNKÁT ÉS A KERESZTEZÉSEKNÉL VÉDŐCSŐ ALKALMAZÁSÁT KÉRÜNK.

A vezetékek sérülése esetén kérjük a 66/362-377, illetve munkaszüneti napokon a 66/466-970 telefonszámot hívni!

A munkavégzés jellege a szakközeg jelenlétét indokolja: igen nem

A vezeték rongálásokat Társaságunk az elkövetőnek kiszámlázza, a többszörösen, illetve Közműnyilatkozat beszerzése nélkül rongálók ellen szabálysértési feljelentéssel élünk. A beruházás fővállalkozója erkölcsi és anyagi felelősséggel is tartozik az alvállalkozója tevékenységéért, ebből következően, ha a rongálást elkövető alvállalkozó nem fellelhető, illetve nem hajlandó rendezni annak javítási és egyéb felmerülő költségeit, úgy azt a fővállalkozó felé fogjuk érvényesíteni.

Nyilatkozatunk a kiadástól számított hat hónapig érvényes!

Kelt: Gyula, 2017. év 04. hó 25. nap.

Tóth Gábor
Kérelmező

Ribár András

.....
Egyeztető

